

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

от 26 апреля 2006 г. N 316

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 АВГУСТА 2003 Г. N 330
"О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ
В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"**

В целях дальнейшего совершенствования организации лечебного питания и повышения эффективности его применения в комплексном лечении пациентов, находящихся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях, приказываю:

Внести изменения в Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 августа 2003 г. N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 сентября 2003 г. N 5073) с изменениями, внесенными Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 октября 2005 г. N 624 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 ноября 2005 г. N 7134) и от 10 января 2006 г. N 2 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 января 2006 г. N 7411), согласно приложению.

Министр
М.Ю.ЗУРАБОВ

Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
от 26 апреля 2006 г. N 316

**ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 5 АВГУСТА 2003 Г. N 330 "О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПРИКАЗАМИ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 7 ОКТЯБРЯ 2005 Г. N 624
И ОТ 10 ЯНВАРЯ 2006 Г. N 2**

1. Подпункт г) пункта 4 приложения N 3 "Положение о совете по лечебному питанию лечебно-профилактических учреждений" к Приказу дополнить после слов "смесей для энтерального питания" словами "смесей белковых композитных сухих для лечебного питания".

2. В приложении N 4 "Инструкция по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях" к Приказу:

а) дополнить новым абзацем после слов "хирургические диеты (0 - I; 0 - II; 0 - III; 0 - IV; диета при язвенном кровотечении, диета при стенозе желудка)", изложив его в следующей редакции:

" - специализированные диеты: высокобелковая диета при активном туберкулезе (далее - высокобелковая диета (т))";

б) дополнить новым абзацем после слов: "Для коррекции пищевого рациона может включаться 20 - 50% белка готовых специализированных смесей (таблица 1а).", изложив его в следующей редакции:

"Приобретение смесей белковых композитных сухих для лечебного питания осуществляется в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

Федерации, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 152н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 10 января 2006 г. N 01/32-ЕЗ Приказ в государственной регистрации не нуждается) по статье 340 экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации "Увеличение стоимости материальных запасов" с отнесением готовых специализированных смесей для лечебного питания к разделу "продукты питания (оплата продовольствия), в том числе продовольственных пайков военнослужащим и приравненным к ним лицам";

в) дополнить новой таблицей 2а, изложив ее в следующей редакции:

"Таблица 2а
к Инструкции по организации
лечебного питания
в лечебно-профилактических
учреждениях

**Среднесуточный набор продуктов
на одного больного в противотуберкулезных
лечебно-профилактических учреждениях**

Наименование продуктов	Количество продуктов	
	в граммах	
	брутто	нетто
1	2	3
Хлеб ржаной (отрубный)	150	150
Хлеб пшеничный	200	200
Мука пшеничная	50	50

Крахмал картофельный	5	5

Макароны, вермишель	25	25

Крупы (гречневая, овсяная, манная, пшенная, перловая, пшеничная, рис), бобовые (горох, фасоль, чечевица и др.)	75	75

Картофель:		
с 1 сентября по 31 октября	400	300
с 1 ноября по 31 декабря	428	300
с 1 января по 28 - 29 февраля	461	300
с 1 марта	500	300

Другие овощи	505	500
из них:		
капуста белокочанная	275	220

морковь		
до 1 января	120	100
с 1 января	125	100

свекла		
до 1 января	94	75
с 1 января	100	75

лук репчатый	24	20

лук зеленый	18,8	15

петрушка, укроп	20	15

огурцы, помидоры свежие парниковые	30,6	30	
-----+	-----+	-----+	-----+
горошек зеленый консервированный,	38	25	
кукуруза консервированная			
-----+	-----+	-----+	-----+
Фрукты свежие	250	250	
-----+	-----+	-----+	-----+
Сухофрукты (компот, изюм, чернослив,	26	20	
курага)			
-----+	-----+	-----+	-----+
Шиповник сушеный	15,0	15,0	
-----+	-----+	-----+	-----+
Соки фруктовые, овощные	200	200	
-----+	-----+	-----+	-----+
Говядина (вырезка)	176,5	150	
-----+	-----+	-----+	-----+
Куры I категория	28,6	20	
-----+	-----+	-----+	-----+
Колбаса вареная (диабетическая,	15,6	15	
диетическая, докторская), ветчина, сосиски,			
сардельки			
-----+	-----+	-----+	-----+
Рыба свежая, свежемороженая (филе)	93,8	90	
-----+	-----+	-----+	-----+
Морепродукты:			
морская капуста, икра рыбная	15,2	15	
-----+	-----+	-----+	-----+
Творог	81,5	80	
-----+	-----+	-----+	-----+
Сметана, сливки	25	25	
-----+	-----+	-----+	-----+
Сыр	16	15	

Яйцо куриное	1 шт.	1 шт.
Кефир, йогурт, ряженка, простокваша, ацидофилин	207	200
Молоко	300	300
Масло сливочное	40	40
Масло растительное	25	25
Сахар <*>	50	50
Варенье, джем, мед пчелиный, вафли, кондитерские изделия	10	10
Чай	2	2
Кофе, какао	1	1
Желатин	0,5	0,5
Дрожжи прессованные	1	1
Соль	6,0	6,0
Томат-паста, томат-пюре	5	5

<*> Рафинированные углеводы (сахар и кондитерские изделия с сахарозой) исключаются из

диеты больных сахарным диабетом. Производится их эквивалентная замена на специализированные диетические продукты, не содержащие сахарозу.

Примечания:

1. Среднесуточный набор продуктов необходимо дополнять специализированными продуктами питания (смесь белковая композитная сухая) в соответствии с таблицами 1а, 7 к Инструкции по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях.

2. Среднесуточный набор продуктов может отличаться от набора продуктов, предусмотренных настоящей таблицей, в зависимости от времени года (зима, весна, лето, осень)".

г) таблицу 1 к Инструкции дополнить новой позицией, изложив ее в следующей редакции:

"Вариант 11	Туберкулез	Диета с повышенным	130 -
140 110 - 120 400 - 500 3100 - 3600";			
диеты с (40)	органов (50)	содержанием белка,	(60 -
повышенным	дыхания:	жира,	
	(рафинированные		
количеством	первичный;	физиологическим	
	углеводы		
белка	инфильтративный;	количеством сложных	
	исключаются из		
(высокобел-	казеозная	углеводов,	
ковая	диеты больных		
	пневмония;	ограничением	
	сахарным		
диета (т))	туберкулема в	легкоусвояемых	
	диабетом и		
	фазе распада;	сахаров, поваренной	
	больных после		
	кавернозный;	соли (до 6 г/день).	
	резекции		
	цирротический;	Диета с повышенной	
	желудка		
	туберкулезный	энергетической	
	с демпинг-		
	плеврит,	ценностью.	
	синдромом)		

| в том числе | При назначении диеты
| эмпиема; | больным сахарным
| бронхов; | диабетом
| силикотуберку- | рафинированные
| лез. | углеводы (сахар)
| Внелегочный | исключаются.
| туберкулез: | Блюда готовят в
| ЦНС; | отварном, тушенном,
| периферических | запеченном виде,
| лимфатических | с механическим или
| узлов; | без механического
| органов брюшной | щажения.
| полости; | Температура пищи
| мочеполовой | - от 15 до 60 - 65
| системы; | градусов С.
| генитальный; | Свободная жидкость -
| костно-мышечной | 1,5 - 2 л.
| системы; | Ритм питания -
| глаз; | дробный, 4 - 6 раз
в | | | | |
| назначении | | | | |
| | | | | |
| оболочек. | диеты

БОЛЬНЫМ				
диабетом			Туберкулез в	сахарным
			сочетании с	рафинированные
(сахар)			другой	углеводы
			патологией:	исключаются.
			ВИЧ;	
			сахарным	
			диабетом;	
			хронической	
			обструктивной	
			болезнью легких;	
			токсикоманией и	
			алкоголизмом;	
			гепатитом;	
			профвредностью.	
			Туберкулез в	
			сочетании с	
			множественной	
			лекарственной	
			устойчивостью.	

┌-----+-----+-----+-----+-----┐
 -----+-----+-----+-----+-----┘

д) в таблице 1а к Инструкции:

слова "(специализированная белковая композитная смесь)" заменить словами "(смесь белковая композитная сухая)";

дополнить новыми позициями, изложив их в следующей редакции:

"Вариант диеты с повышенным количеством белка (т)			
Химический состав и энергетическая ценность диеты	130 - 140	110 - 120	400 - 500
Натуральные продукты питания	91 - 98	77 - 84	280 - 350
Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая)	39 - 42	33 - 36	120 - 150

е) таблицу 6 к Инструкции после позиции "Яйца без скорлупы" дополнить позицией в следующей редакции:

"То же	1,00	Смесь сухая яичная омлетная	0,35	То же";
--------	------	-----------------------------------	------	---------

ж) изложить таблицу 7 к Инструкции в следующей редакции:

"Таблица 7
к Инструкции по организации
лечебного питания
в лечебно-профилактических
учреждениях

Замена продуктов по белкам и углеводам

Наименование продуктов	Кол-во продук- тов в нетто, г	Белки, г	Жиры, г	Углево- ды, г	Добавить к суточному рациону (+) или исключить из него (-)
1	2	3	4	5	6
Замена хлеба (по белку и углеводам)					
Хлеб пшеничный из муки I с.	100	7,5	2,9	51,4	
Хлеб ржаной простой формовой	125	7,62	1,5	49,87	

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

Мука пшеничная I с.	70	7,42	0,91	48,3	
Макароны, вермишель	70	7,7	0,91	49,35	
I с.					
Крупа манная	75	7,72	0,9	52,95	
Замена картофеля (по углеводам)					
Картофель	100	2,0	0,4	16,3	
Свекла	190	2,85	0,19	16,72	
Морковь	240	3,12	0,24	16,56	
Капуста б/к	370	6,66	0,37	17,39	
Макароны, вермишель	25	2,75	0,32	17,62	
I с.					
Крупа манная	25	2,57	0,25	17,65	
Хлеб пшеничный из муки	35	2,62	1,01	17,99	
I с.					
Хлеб ржаной простой	45	2,74	0,54	17,95	
формовой					
Замена свежих яблок (по углеводам)					
Яблоки свежие	100	0,4	0,4	9,8	

Яблоки сушеные	15	0,33	0,01	8,85
Курага (без косточек)	18	0,94	0,05	9,18
Чернослив	15	0,34	0,1	8,63
Замена молока по белку				
Молоко	100	2,9	3,2	4,7
Творог полужирный	16	2,88	1,44	0,48
Творог жирный	20	3,0	3,6	0,56
Сыр	13	3,02	3,83	-
Говядина I к.	15	2,79	2,4	-
Говядина II к.	15	3,0	1,47	-
Говядина вырезка	15	3,03	0,42	-
Рыба (треска)	20	3,2	0,12	-
Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая)	7	2,8	1,4	2,1
Замена мяса (по белку)				

Говядина I к.	100	18,6	16,0	-	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Говядина II к.	90	18,0	8,82	-	масло
					+7 г
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Говядина вырезка	90	18,18	2,52	-	масло
					+13 г
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Творог полужирный	100	18,0	9,0	3,0	масло
					+5 г
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Творог жирный	120	18,0	21,6	3,7	масло
					-5 г
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Рыба (треска)	115	18,4	0,69	-	масло
					+5 г
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Яйцо куриное	145	18,4	16,67	1,01	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Специализированные	45	18,0	9,0	13,68	
продукты питания					
(смесь белковая					
композитная сухая)					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Замена рыбы (по белку)					
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Рыба (треска)	100	16,0	0,6	-	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Говядина I к.	85	15,81	13,6	-	масло
					-13 г
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					
Говядина II к.	80	16,0	7,84	-	масло

						-7 г	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Говядина вырезка	80	16,6	2,24		-		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Творог полужирный	90	16,2	8,1		2,7	масло	
						-7 г	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Творог жирный	110	16,5	19,8		3,08	масло	
						-19 г	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Яйцо куриное	125	15,87	14,37		0,87	масло	
						-13 г	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Специализированные продукты питания (смесь белковая композитная сухая)	40	16,0	8,0		12,2		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Замена творога (по белку)							
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Творог полужирный	100	18,0	9,0		3,0		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Говядина I к.	100	18,6	16,0		-	масло	
						-7 г	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Говядина II к.	90	18,0	8,82		-		
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Говядина вырезка	90	18,18	2,52		-	масло	
						+6 г	
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+							
Рыба (треска)	110	17,6	0,66		-	масло	
						+8 г	

Яйцо куриное	140	17,78	16,1	0,98	масло
					-7 г
Специализированные	45	18,0	9,0	13,68	
продукты питания					
(смесь белковая					
композитная сухая)					
Замена яйца (по белку)					
Яйцо куриное	40	5,08	4,6	0,28	
Творог полужирный	30	5,4	2,7	1,2	
Творог жирный	35	5,25	6,3	0,98	
Сыр	22	5,1	6,49	-	
Говядина I к.	30	5,58	4,8	-	
Говядина II к.	25	5,0	2,45	-	
Говядина вырезка	25	5,05	0,7	-	
Рыба (треска)	35	5,6	0,73	-	
Специализированные	12,7	5,08	2,5	3,8"	
продукты питания					
(смесь белковая					
композитная сухая)					

3. В приложении N 5 "Инструкция по организации энтерального питания в лечебно-профилактических учреждениях" к Приказу:

- а) в первом абзаце исключить слова "перорально или";
- б) абзац второй после слова "хирурги" дополнить словом "фтизиатры,";
- в) абзац третий изложить в следующей редакции:

"Приобретение питательных смесей для энтерального питания осуществляется в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2005 г. N 152н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 10 января 2006 г. N 01/32-ЕЗ Приказ в государственной регистрации не нуждается) по статье 340 экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации "Увеличение стоимости материальных запасов" с отнесением питательных смесей для энтерального питания к разделу "медикаменты и перевязочные материалы";

г) раздел "Показания к применению энтерального питания" дополнить новым абзацем, изложив его в следующей редакции:

"- распространенные и генерализованные формы туберкулеза с обсеменением и распадом, со значительным дефицитом веса, туберкулез в сочетании с ВИЧ в III Б и далее стадиях; до- и послеоперационные периоды; локальные формы туберкулеза у детей раннего возраста и в подростковом периоде";

д) в Карте наблюдения больного, получающего энтеральное питание, последнюю позицию изложить в следующей редакции:

"Сумма баллов	24	24 - 16	16 - 8	<8";
---------------	----	---------	--------	------

е) в разделе "Выбор состава смесей для энтерального питания":

исключить слова "(табл. 10)";

в абзаце одиннадцатом слово "пептидов" заменить словом "олигопептидов";

дополнить новым абзацем, изложив его в следующей редакции:

"При активном туберкулезе процесса назначаются специальные высокобелковые смеси, разработанные для энтерального питания больных туберкулезом";

ж) в таблице 8 к Инструкции по организации энтерального питания позицию:

"Жиры, г/кг	1,0 - 1,5	1,5 - 2,0	2,0 - 3,0"
-------------	-----------	-----------	------------

изложить в следующей редакции:

"Жиры, г/кг	0,8 - 1,0	1,0 - 1,5	1,5 - 2,0".
-------------	-----------	-----------	-------------